

# INFORMATIE MKA-CHIRURGIE DR. EHLINGER

Geachte mevrouw of heer,

Een chirurgische ingreep brengt onvermijdelijk stress en onzekerheid met zich mee. Tijdens de consultatie kreeg u alle relevante informatie en de kans om vragen te stellen. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde vragen pas later opkomen of dat u zelf via internet, gesprekken met patiënten, vrienden en kennissen of andere artsen bijkomende informatie heeft opgezocht.

De ervaring leert dat deze behoefte vooral aanwezig is bij esthetische ingrepen in het aangezicht en tandheelkundige implantaten.

U kan de dokter steeds een vraag stellen via E-mail [philippe@ehlinger.be](mailto:philippe@ehlinger.be).

In principe volgt binnen de 48 uur een antwoord.

Bijkomend kan u steeds met mij contact nemen via de afdeling 'Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)' in het St. Augustinusziekenhuis te Wilrijk (+32 3 443 37 30) of via de privé-praktijk (+32 477 61 91 64).

Tijdens de consultatie werd

- de nodige medicatie voorgeschreven
- desgevallend een attest voor werk- of schoolonbekwaamheid voorgeschreven,
- de eventuele controleraadpleging voorzien en
- de administratie geregeld voor opname of dagkliniek.

Na een behandeling onder lokale verdoving kan u direct de praktijk of het ziekenhuis verlaten, zoals na een routine behandeling bij een tandarts.

Meestal bent u de dag zelf werkonbekwaam en zal een rustige omgeving het herstel bevorderen en u toelaten de nazorg optimaal te organiseren.

Bij een behandeling onder narcose gelden echter andere voorschriften.

Onder invloed van de politiek van overheid vinden een ganse reeks behandelingen tegenwoordig plaats met daghospitalisatie, dus zonder overnachting in het ziekenhuis.

Wij vragen u dan ook volgende instructies te respecteren :

- tenminste 6 uur voor de geplande narcose niet meer te eten of te drinken,
- de eerste nacht na de verdoving niet alleen door te brengen en op te passen met trappen lopen,
- inachtnaam van 24 uur absolute rust en zeker geen voertuig besturen.

Roken is zeer slecht.

Naast allerlei effecten op de algemene gezondheid is er een zeer negatieve invloed op de wondgenezing.

Probeer u daarom minstens 1 week voor de ingreep en 2 weken erna niet te roken.

Uw huisarts kan u hier bijstaan met psychologische ondersteuning of medicatie.

In principe krijgt u de dag na een daghospitalisatie als voorzorg een telefoontje van de verpleegster van de dagkliniek. Zij zal informeert naar uw algemene toestand doch is niet opgeleid om vragen te beantwoorden betreffende nazorg en medicatie. Zij is evenmin op de hoogte van uw medisch dossier.

Indien u klassiek gehospitaliseerd wordt, dus met 1 of meerder overnachtingen, vindt de eerste nazorg uiteraard plaats onder onze supervisie.

Indien de operatie eindigt in de namiddag, dringt de anesthesist er soms op aan de patient te laten overnachten op de 'nachtrecovery'. Dit is geen 'intensieve zorgen' afdeling en betekent dus geenszins dat er een 'probleem' zou zijn opgetreden.

Aangezien de anesthesist verantwoordelijk is voor uw welzijn tijdens en onmiddellijk na de narcose, beslist hij volledig autonoom.

De dag van de ingreep zelf en de dag erna, vergewist de dokter zich uiteraard persoonlijk van uw toestand en is er mogelijkheid voor een nieuw gesprek.

Dit bezoek vindt dikwijls pas in de late namiddag plaats.

De verpleegkundigen van de afdeling hebben echter gedetailleerde instructies van chirurg en anesthesist en kunnen ten allen tijde de chirurg bereiken.

Indien er thuis na de ingreep toch een dringend probleem zou optreden kan u contact opnemen met de spoedopname van het ziekenhuis.

Uiteraard zal men dokter Ehlinger contacteren. Bijkomend is er continu een erkend MKA-chirurg van wacht die u zal bijstaan.

Tijdens de ingreep wordt in regel antibiotica toegediend via het infuus. Indien nadien op individuele basis nog antibiotica of andere geneesmiddelen aangewezen zijn zal de dokter dit met u bespreken en werd in regel op voorhand een voorschrift geschreven tijdens de consultatie.

Indien u thuis medicatie neemt (bv voor de bloeddruk) kan deze daags na de operatie worden hervat. Indien insuline i.g.v. suikerziekte of bloedverdunners zoals aspirine, plavix en andere worden genomen, wordt timing en dosis van het heropstarten individueel bepaald, dikwijls in samenspraak met de huisarts of internist.

In principe worden bloedverdunners voor de ingreep gestopt en eventueel vervangen door spuitjes met heparine.

De chirurg zal u gedurende de eerste weken regelmatig ontvangen op de consultatie.

Indien u op een privé-kamer verbleef worden de bijkomende erelonen en kosten in vele gevallen vergoed door uw hospitalisatieverzekering. Meestal is een specifiek attest noodzakelijk. De dokter zal deze administratie op zich nemen. Gelieve het formulier aan het secretariaat te bezorgen. De dokter zal u dit attest per kerende post terugbezorgen.

Dokter Ehlinger en zijn team danken u tenslotte met nadruk voor het vertrouwen dat u in hen stelt en zullen dan ook alles in het werk stellen om uw behandeling vlot en aangenaam te laten verlopen.


## **Dr. Philippe EHLINGER, MD, DDS**

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

AZ St. Augustinus, AZ St. Vincentius (campus Antwerpen en Mortsel)



- **stomatologie en kaakchirurgie**
- **tandheelkundige implantaten**
  
- **endo-chirurgie**
- **correcties van neus, oogleden, jukbeen, kin en voorhoofd**
  
- **verjonging van de aangezichtshuid door laser, botox, injecties met fillers en face-lifting**



Praktijk Dr. Philippe EHLINGER  
46 Speelhofdreef  
2970 Schilde  
tel. + 32 3 8306952  
fax + 32 3 8306953  
**[philippe@ehlinger.be](mailto:philippe@ehlinger.be)**